



319 - NUOVA
PANDA

1.2 8V

MANUALE

5570T49 - CENTRALINA ELETTRONICA BLUETOOTH - S.R.


STACCO

- Scollegare il connettore del "falso polo negativo" della batteria.

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
-	MORSETTIERA DI DERIVAZIONE	Vedere A005 MORSETTIERA DI DERIVAZIONE



1. Con l'apposito attrezzo, scalzare i bottoni di ritegno (1a) e rimuovere la protezione (1b).

ATTREZZO	DENOMINAZIONE	FUNZIONE	VALIDITÀ
1.823.015.000	Coltello scalzatore	Scalzare i ritegni	



1. Svitare i dadi di fissaggio (1a), scollegare la connessione elettrica (1b) e rimuovere la centralina del Blue And Me (1c).

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
1b	CENTRALINA CONVERGENCE	Vedere M162 CENTRALINA CONVERGENCE



RIATTACCO

- Collegare la connessione elettrica.

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
-	CENTRALINA CONVERGENCE	Vedere M162 CENTRALINA CONVERGENCE

- Posizionare in sede la centralina del Blue And Me ed avvitare i dadi di fissaggio.
- Posizionare in sede la protezione e vincolare i bottoni di ritegno.
- Collegare il connettore del "falso polo negativo" della batteria.

	DENOMINAZIONE	CONNETTORE
-	MORSETTIERA DI DERIVAZIONE	Vedere A005 MORSETTIERA DI DERIVAZIONE